

SOULAGER LES SYMPTÔMES DES PATIENTS EN HÉMODIALYSE LONGUE : ÉTUDE AXÉE SUR LE PRURIT ASSOCIÉ À L'INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE¹

Agarwal R, et al. *Clin Kidney J.* 2022;sfac187.

LE PRURIT ASSOCIÉ À L'IRC¹⁻⁴



affecte jusqu'à **67 %** des patients sous hémodialyse



peut réduire de manière significative la **qualité de vie** des patients



est associé à des **résultats cliniques plus défavorables**




reste encore **méconnu** et **sous-déclaré**

ÉTAPES DE L'IDENTIFICATION ET DE L'ÉVALUATION DU PRURIT ASSOCIÉ À L'IRC¹

1 Tous les trois mois, demander aux patients s'ils souffrent de démangeaisons
En cas de réponse affirmative, exclure les autres causes de démangeaisons

2 Encourager les patients à évaluer l'intensité de leurs démangeaisons, en notant la pire démangeaison ressentie au cours des dernières 24 heures



3 Laisser les patients choisir le profil qui décrit le mieux l'incidence des démangeaisons sur leur QdV

SADS

| <input type="radio"/> Patient A | <input type="radio"/> Patient B | <input type="radio"/> Patient C |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Je n'ai généralement pas de marques de griffures sur la peau En général, je n'ai pas de troubles du sommeil à cause des démangeaisons Mes démangeaisons ne me rendent généralement pas agité ou triste | <ul style="list-style-type: none"> J'ai parfois des marques de griffures sur la peau J'ai parfois du mal à dormir à cause des démangeaisons Mes démangeaisons peuvent parfois me rendre agité ou triste | <ul style="list-style-type: none"> J'ai souvent des marques de griffures sur la peau qui peuvent ou non saigner ou s'infecter J'ai souvent du mal à dormir à cause des démangeaisons Mes démangeaisons me rendent souvent agité ou triste |

VOTRE PATIENT SOUFFRE D'UN PA-IRC MODÉRÉ À SÉVÈRE SI :

SON WI-NRS ≥ 4



SADS B ou C